

Sandały ochronne Baak Randy S1P HRO SRC ESD



Sandały ochronne Baak Randy S1P HRO SRC ESD

Linia Baak Sports light, model 210011

Cholewka ze skóry nubukowej bydlęcej. Podszewka tekstylna, oddychająca. Wewnętrzna wkładka Baak Softstep+ESD.

Wyposażone w podnosek kompozytowy oraz wkładkę antyprzebiciową. Obuwie zapewnia ochronę przed wyładowaniami ESD.

Opatentowany system Baak® go&relax, ochrania stawy i kręgosłup, składa się ze strefy elastycznej, elastycznej nasadki oraz zintegrowanego elementu przeciwcisnieniowego, zapewnia wygodę zdrowego stania i chodzenia oraz umożliwia przyjazne dla stóp zginanie.

Model przyjazny na lotniskach. Model przystosowany do modyfikacji ortopedycznych.

Obuwie bardzo lekkie i wygodne.

Certyfikat EN ISO 20345:2011



Model wyposażony w innowacyjny system BAAK go&relax.



Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).



Model przystosowany do modyfikacji ortopedycznych, certyfikowany według normy DGUV nr. 112-191.

Unikatowy opatentowany system go&relax marki BAAK®,

który jest optymalnie dopasowany do stopy, został opracowany i opatentowany we współpracy z jednym z czołowych biomechaników na świecie, prof. dr. Gertem-Peterem Brüggemannem. Przyjazna dla kolan i pleców konstrukcja obuwia ochronnego z systemem go&relax firmy BAAK® została przetestowana biomechanicznie i potwierdzona naukowo. Dzięki temu Twoje stopy, mięśnie i stawy pozostaną sprawne. Przekonaj się jak można zarządzać zdrowiem firmy na każdym kroku!

BAAK® Rewolucja w obuwiu ochronnym

Nasz innowacyjny system został opracowany głównie z myślą o osobach noszących obuwie ochronne przez wiele godzin dziennie. Dla tych klientów szczególnie ważny jest naturalny i funkcjonalny rozkład obciążenia stopy - taki sposób chodzenia, który powoduje niewielkie zmęczenie po całym dniu pracy.

Co potrafi go&relax firmy BAAK®?

- Zmniejsza ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
- Przyczynia się do poprawy sylwetki
- Zmniejsza dyskomfort, oddziałując na mięśnie pleców

W zwykłych butach ochronnych, proste podnoski sprawiają, że z każdym krokiem stopy wyginają się nienaturalnie. Dodatkowo sztywne podeszwy ograniczają ruchy podstawowych stawów palców. Dwa małe zewnętrzne palce nie uczestniczą w ruchu falistym. Może to skutkować nierównym rozłożeniem obciążenia na mięśnie, ścięgna i więzadła stopy oraz poważnymi konsekwencjami dla dynamiki stopy i statyki ciała.

Dane produktu:

Norma:	EN ISO 20345:2011
Cholewka:	skóra nubukowa
Podeszwa:	guma
Podnosek:	kompozytowy
Wkład ochronny:	tekstylny
Podszewka:	tekstylna
Główne cechy:	lekkie obuwie
Główne cechy:	ochrona ESD

Rozmiary:	36-48
Wolne od metali:	tak